PLAN ARMARE RADIER COTA - 3.25



Nota:
Beton: C8/10; X0 - egalizare
C12/15; XC2 - bazin vidanjabil
Otel: PC52; OB37;

SECTIUNEA 1-1



SECTIUNEA 2-2





Armare stalpi - 4 buc.



NOTA:
1. **Orice neconcordanta intre prevederile prezentei planse si situatia din amplasament se aduce imediat la cunostinta proiectantului.**
2. **Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.**

CONTINUTUL PREZENTULUI PROIECT ESTE PROTEJAT CONF. ART. 7 SI ART. 13 DIN LEGEA NR. 8/1996. SE INTERZICE REPRODUCEREA, DISTRIBUIREA, IMPRUMUTUL SAU ORICE ALTA FORMA DE UTILIZARE FARA ACORDUL SCRIS AL SC IANY PROCONS SRL.

Verificator/expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză nr. / Data

S.C IANY PROCONS S.R.L. Focsani
C.U.I. RO35747042, Strada Aurora nr.6D,
Telefon: 0372.947.301

BENEFICIAR: Comuna Tulnici, Judetul Vrancea

Proiect: Nr. 59/2019

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
DIRECTOR	Ing. Ion Iulian	
SEF PROIECT	Ing. Bratosin Iulian	
PROIECTAT	Ing. Bratosin Iulian	
DESENAT	Ing. Bratosin Iulian	

Scara: 1:20

Data: 2019

TITLU PROIECT: Amenajare grup sanitar in incinta Scoalii Gimnaziale I-VIII Coza, Sat Coza, Comuna Tulnici, Judetul Vrancea

Faza: DTAC

TITLU PLANSEI: **Armare radier + armare stalpi**

Planșa: R03